



Product Service

SERTIFIKAT

Nr. Z1 094925 0007 Rev. 05

Sertifikatsinnehaver: **Werner UK Sales and Distribution Ltd.**

Blackwater Trading Estate

The Causeway

MALDON, Essex CM9 4LJ

UNITED KINGDOM

Testmerke:



Produkt: **Trappstige
(Professional Use)**

Produktet ble testet på frivillig basis og oppfyller de grunnleggende kravene. Sertifiseringsmerket vist ovenfor kan festes på produktet. Det er ikke tillatt å endre sertifiseringsmerket på noen måte. Sertifiseringsinnehaveren kan heller ikke overføre sertifikatet til tredjeparter. Dette sertifikatet er gyldig til den angitte datoen, med mindre det kanselleres tidligere.

Alle gjeldende krav i test-, sertifiserings-, validerings- og verifikasjonsforskriften til TÜV SÜD Group må overholdes. For detaljer se: www.tuvsud.com/ps-cert

Dette er en oversatt versjon. I tilfelle gjelder den originale teksten på tysk/engelsk.

Kontrollrapport nr.: MES200220001137A00TR

Gyldig til: 2029-03-24

Dato, 2024-03-28

(Andrea Rotundo)

SERTIFIKAT

Nr. Z1 094925 0007 Rev. 05

Modell(er):

7160418 WERNER F/G STEP S/B 4T
 7160518 WERNER F/G STEP S/B 5T
 7160618 WERNER F/G STEP S/B 6T
 7160818 WERNER F/G STEP S/B 8T
 7161018 WERNER F/G STEP S/B 10T
 7161218 WERNER F/G STEP S/B 12T
 7669418 WERNER F/G STEP S/B 4T (ML)
 7669618 WERNER F/G STEP S/B 6T (ML)
 7669818 WERNER F/G STEP S/B 8T (ML)
 7669018 WERNER F/G STEP S/B 10T (ML)
 7170218 WERNER F/G PLATFORM STEP 2T
 7170318 WERNER F/G PLATFORM STEP 3T
 7170418 WERNER F/G PLATFORM STEP 4T
 7170518 WERNER F/G PLATFORM STEP 5T
 7170618 WERNER F/G PLATFORM STEP 6T
 7170818 WERNER F/G PLATFORM STEP 8T
 7171018 WERNER F/G PLATFORM STEP 10T
 7171218 WERNER F/G PLATFORM STEP 12T
 7679618 WERNER F/G PLAT STEP 6T (ML)
 7400218 L WERNER HIGH HANDRAIL STEP 2T
 7400318 L WERNER HIGH HANDRAIL STEP 3T
 7400418 L WERNER HIGH HANDRAIL STEP 4T
 7400518 L WERNER HIGH HANDRAIL STEP 5T
 7400618 L WERNER HIGH HANDRAIL STEP 6T
 7400718 L WERNER HIGH HANDRAIL STEP 7T
 7400818 L WERNER HIGH HANDRAIL STEP 8T
 7403318 WERNER HIGH HANDRAIL STEP 3T
 7403518 WERNER HIGH HANDRAIL STEP 5T
 7403718 WERNER HIGH HANDRAIL STEP 7T
 1790418 L KINGFISHER/MACALLISTER STD ALU STEP LADDER 4T
 1790618 L KINGFISHER/MACALLISTER STD ALU STEP LADDER 6T
 7410818 L WERNER HIGH HANDRAIL +TRAY 8T
 7050318 L WERNER WORK STATION STEP 3T
 7050418 L WERNER WORK STATION STEP 4T
 7050518 L WERNER WORK STATION STEP 5T
 7050618 L WERNER WORK STATION STEP 6T
 7050718 L WERNER WORK STATION STEP 7T
 7050818 L WERNER WORK STATION STEP 8T
 7049518 L WERNER LRG PLATFORM STEPLADDER 5T (ML)
 7049718 L WERNER LRG PLATFORM STEPLADDER 7T (ML)
 7140418 WERNER MASTERTRADE S/BACK 4T
 7140518 WERNER MASTERTRADE S/BACK 5T
 7140618 WERNER MASTERTRADE S/BACK 6T
 7140818 WERNER MASTERTRADE S/BACK 8T
 7141018 WERNER MASTERTRADE S/BACK 10T
 7141218 WERNER MASTERTRADE S/BACK 12T
 7150418 WERNER MASTERTRADE PLATFORM 4T
 7150518 WERNER MASTERTRADE PLATFORM 5T
 7150618 WERNER MASTERTRADE PLATFORM 6T
 7150818 WERNER MASTERTRADE PLATFORM 8T
 7151018 WERNER MASTERTRADE PLATFORM 10T
 7151218 WERNER MASTERTRADE PLATFORM 12T
 300514 ZARGES F/G S/BACK STEPLADDER 4T
 300515 ZARGES F/G S/BACK STEPLADDER 5T
 300516 ZARGES F/G S/BACK STEPLADDER 6T
 300518 ZARGES F/G S/BACK STEPLADDER 7T
 300520 ZARGES F/G S/BACK STEPLADDER 8T
 300803 ZARGES F/G PLATFORM STEPLADDER 3T
 300804 ZARGES F/G PLATFORM STEPLADDER 4T
 300805 ZARGES F/G PLATFORM STEPLADDER 5T
 300806 ZARGES F/G PLATFORM STEPLADDER 6T
 300808 ZARGES F/G PLATFORM STEPLADDER 8T
 300810 ZARGES F/G PLATFORM STEPLADDER 10T

SERTIFIKAT

Nr. Z1 094925 0007 Rev. 05

Parametre:

716 / 766 / 3005-serien - GRP Swingback-trinnstige - CN-KT-GRP-PRO-SWB-04- 12					
Trinn-/gjengemateriale: Aluminium - Stilmateriale: GRP - Stigeklassifisering: Profesjonell					
Produktkode	Produktbeskrivelse	STIL-MATERIALE		TRINN-/GJENGEMATERIALE	
		Tykkelse stil (foran)	Tykkelse stil (bak)	Trinndimensjon	Maks belastning for hvert trinn
7160418	WERNER F/G TRINN S/B 4 T	2,286/2,54	2,29/2,79	Tabell A	150 kg
7160518	WERNER F/G TRINN S/B 5 T	2,286/2,54	2,29/2,79	Tabell A	150 kg
7160618	WERNER F/G TRINN S/B 6 T	2,286/2,54	2,29/2,79	Tabell A	150 kg
7160818	WERNER F/G TRINN S/B 8 T	2,286/2,54	2,29/2,79	Tabell A	150 kg
7161018	WERNER F/G TRINN S/B 10 T	2,286/2,54	3,05	Tabell A	150 kg
7161218	WERNER F/G TRINN S/B 12 T	2,286/2,54	3,05	Tabell A	150 kg
7669418	WERNER F/G STEP S/B 4 T (ML)	2,286/2,54	2,29/2,79	Tabell A	150 kg
7669618	WERNER F/G TRINN S/B 6 T (ML)	2,286/2,54	2,29/2,79	Tabell A	150 kg
7669818	WERNER F/G TRINN S/B 8 T (ML)	2,286/2,54	2,29/2,79	Tabell A	150 kg
7669018	WERNER F/G TRINN/B 10 T (ML)	2,286/2,54	3,05	Tabell A	150 kg
300514	ZARGES F/G TRINN S/B 4 T	2,286/2,54	2,29/2,79	Tabell A	150 kg
300515	ZARGES F/G TRINN S/B 5 T	2,286/2,54	2,29/2,79	Tabell A	150 kg
300516	ZARGES F/G TRINN S/B 6 T	2,286/2,54	2,29/2,79	Tabell A	150 kg
300518	ZARGES F/G TRINN S/B 8 T	2,286/2,54	2,29/2,79	Tabell A	150 kg
300520	ZARGES F/G TRINN S/B 10 T	2,286/2,54	3,05	Tabell A	150 kg

SERTIFIKAT

Nr. Z1 094925 0007 Rev. 05

717 / 767 / 3008-serien - GRP-plattformtrinnstige - CN-KT-GRP-PRO-PTFM-02- 12					
Trinn-/gjengemateriale: Aluminium - Stilmateriale: GRP - Stigeklassifisering: Profesjonell					
Produktkode	Produktbeskrivelse	STIL-MATERIALE		Trinnmateriale	
		Tykkelse stil (foran)	Tykkelse stil (bak)	Trinndimensjon	Maks belastning for hvert trinn/plattform
7170218	WERNER F/G-PLATTFORM TRINN 2 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
7170318	WERNER F/G-PLATTFORM TRINN 3 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
7170418	WERNER F/G-PLATTFORM TRINN 4 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
7170518	WERNER F/G-PLATTFORM TRINN 5 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
7170618	WERNER F/G-PLATTFORM TRINN 6 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
7170818	WERNER F/G-PLATTFORM TRINN 8 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
7171018	WERNER F/G-PLATTFORM TRINN 10 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
7171218	WERNER F/G-PLATTFORM TRINN 12 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
7679618	WERNER F/G-PLATT. TRINN 6 T (ML)	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
300803	ZARGES F/G-PLATTFORM TRINN S/B 3 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
300804	ZARGES F/G-PLATTFORM TRINN S/B 4 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
300805	ZARGES F/G-PLATTFORM TRINN S/B 5 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
300806	ZARGES F/G-PLATTFORM TRINN S/B 6 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
300808	ZARGES F/G-PLATTFORM TRINN S/B 8 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg
300810	ZARGES F/G-PLATTFORM TRINN S/B 10 T	2,41/3,05	3,05	Tabell B	150 kg

SERTIFIKAT

Nr. Z1 094925 0007 Rev. 05

740 / 179 / 741 Series - Liten plattformtrinnstige av aluminium - CN-ALU-PRO-SML-PTFM-02- 08					
Trinn-/gjengemateriale: Aluminium - Stilmateriale: Aluminium - Stigeklassifisering: Profesjonell					
Produktkode	Produktbeskrivelse	STIL-MATERIALE		Trinnmateriale	
		Tykkelse stil (foran)	Tykkelse stil (bak)	Trinndimensjon	Maks belastning for hvert trinn/plattform
7400218 L	WERNER HØYT REKKVERK TRINN 2 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell C	150 kg
7400318 L	WERNER HØYT REKKVERK TRINN 3 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell C	150 kg
7400418 L	WERNER HØYT REKKVERK TRINN 4 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell C	150 kg
7400518 L	WERNER HØYT REKKVERK TRINN 5 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell C	150 kg
7400618 L	WERNER HØYT REKKVERK TRINN 6 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell C	150 kg
7400718 L	WERNER HØYT REKKVERK TRINN 7 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell C	150 kg
7400818 L	WERNER HØYT REKKVERK TRINN 8 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell C	150 kg
7403318	WERNER HØYT REKKVERK TRINN 3 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell C	150 kg
7403518	WERNER HØYT REKKVERK TRINN 5 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell C	150 kg
7403718	WERNER HØYT REKKVERK TRINN 7 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell C	150 kg
1790418 L	KINGFISHER/MACALLISTER STD ALU TRINNSTIGE 4 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell C	150 kg
1790618 L	KINGFISHER/MACALLISTER STD ALU TRINNSTIGE 6 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell C	150 kg
7410818 L	WERNER HØYT REKKVERK +SKUFF 8 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell C	150 kg

SERTIFIKAT

Nr. Z1 094925 0007 Rev. 05

705 / 704-serien - Stor plattformtrinnstige av aluminium - CN-ALU-PRO-LGE-PTFM-02- 08					
Trinn-gjengemateriale: Aluminium - Stilmateriale: Aluminium - Stigeklassifisering: Profesjonell					
Produktkode	Produktbeskrivelse	STIL-MATERIALE		Trinnmateriale	
		Tykkelse stil (foran)	Tykkelse stil (bak)	Trinndimensjon	Maks belastning for hvert trinn/plattform
7050318 L	WERNER ARBEIDSSSTASJON TRINN 3 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell D	150 kg
7050418 L	WERNER ARBEIDSSSTASJON TRINN 4 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell D	150 kg
7050518 L	WERNER ARBEIDSSSTASJON TRINN 5 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell D	150 kg
7050618 L	WERNER ARBEIDSSSTASJON TRINN 6 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell D	150 kg
7050718 L	WERNER ARBEIDSSSTASJON TRINN 7 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell D	150 kg
7050818 L	WERNER ARBEIDSSSTASJON TRINN 8 T	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell D	150 kg
7049518 L	WERNER STOR PLATTFORM TRINNSTIGE 5 T (ML)	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell D	150 kg
7049718 L	WERNER STOR PLATTFORM TRINNSTIGE 7 T (ML)	1,2–1,28 mm	1,2–1,28 mm	Tabell D	150 kg

714-serien - Aluminium Mastertrade Swingback-trinnstige - ID-ALU-PRO-BSWB-04- 12					
Trinn-gjengemateriale: Aluminium - Stilmateriale: Aluminium - Stigeklassifisering: Profesjonell					
Produktkode	Produktbeskrivelse	STIL-MATERIALE		Trinnmateriale	
		Tykkelse stil (foran)	Tykkelse stil (bak)	Trinndimensjon	Maks belastning for hvert trinn
7140418	WERNER MASTERTRADE S/BAKSIDE 4 T	1,35	1,35/1,40	Tabell E	150 kg
7140518	WERNER MASTERTRADE S/BAKSIDE 5 T	1,35	1,35/1,40	Tabell E	150 kg
7140618	WERNER MASTERTRADE S/BAKSIDE 6 T	1,35	1,35/1,40	Tabell E	150 kg
7140818	WERNER MASTERTRADE S/BAKSIDE 8 T	1,35	1,35/1,40	Tabell E	150 kg
7141018	WERNER MASTERTRADE S/BAKSIDE 10 T	1,35	1,35/1,40	Tabell E	150 kg
7141218	WERNER MASTERTRADE S/BAKSIDE 12 T	1,35	1,35/1,40	Tabell E	150 kg

SERTIFIKAT

Nr. Z1 094925 0007 Rev. 05

715-serien - Aluminium Mastertrade-plattformtrinnstige - ID-ALU-PRO-BPTFM-04- 12					
Trinn-/gjengemateriale: Aluminium - Stilmateriale: Aluminium - Stigeklassifisering: Profesjonell					
Produktkode	Produktbeskrivelse	STIL-MATERIALE		Trinnmateriale	
		Tykkelse stil (foran)	Tykkelse stil (bak)	Trinndimensjon	Maks belastning for hvert trinn/plattform
7150418	WERNER MASTERTRADE PLATTFORM 4 T	1,35	1,35/1,40	Tabell F	150 kg
7150518	WERNER MASTERTRADE PLATTFORM 5 T	1,35	1,35/1,40	Tabell F	150 kg
7150618	WERNER MASTERTRADE PLATTFORM 6 T	1,35	1,35/1,40	Tabell F	150 kg
7150818	WERNER MASTERTRADE PLATTFORM 8 T	1,35	1,35/1,40	Tabell F	150 kg
7151018	WERNER MASTERTRADE PLATTFORM 10 T	1,35	1,35/1,40	Tabell F	150 kg
7151218	WERNER MASTERTRADE PLATTFORM 12 T	1,35	1,35/1,40	Tabell F	150 kg

TABELL A							
716 / 766 / 3005-serien - GRP Swingback-trinnstige - CN-KT-GRP-PRO-SWB-04- 12							
Trinn-/gjengemateriale: Aluminium - Stilmateriale: GRP - Stigeklassifisering: Profesjonell							
Aluminiumgjengelengde (mm)	Stigestørrelse						
	4	5	6	7	8	10	12
341,88	1	1	1	1	1	1	1
379,17	1	1	1	1	1	1	1
416,46	1	1	1	1	1	1	1
453,75		1	1	1	1	1	1
491,03			1	1	1	1	1
528,32				1	1	1	1
566,61					1	1	1
602,89						1	1
640,18						1	1
677,47							1
714,76							1

SERTIFIKAT

Nr. Z1 094925 0007 Rev. 05

TABELL B								
717 / 767 / 3008-serien - GRP-plattformtrinnstige - CN-KT-GRP-PRO-PTFM-02-12								
Trinn-/gjengemateriale: Aluminium - Stilmateriale: GRP - Stigeklassifisering : Profesjonell								
Aluminiumsmønsterlengde (mm)	Stigestørrelse							
	2	3	4	5	6	8	10	12
368,74		1	1	1	1	1	1	1
399,99	1							
431,23		1	1	1	1	1	1	1
462,48			1	1	1	1	1	1
493,73				1	1	1	1	1
524,97					1	1	1	1
556,22							1	1
566,22						1		
587,47						1	1	1
618,72							1	1
649,96							1	1
681,21								1
712,46								1

TABELL C							
740 / 179 / 741 Series - Liten plattformtrinnstige av aluminium - CN-ALU-PRO-SML-PTFM-02-08							
Trinn-/gjengemateriale: Aluminium - Stilmateriale: Aluminium - Stigeklassifisering: Profesjonell							
Aluminiumsmønsterlengde (mm)	Stigestørrelse						
	2	3	4	5	6	7	8
375,00	1	1	1	1	1	1	1
399,00		1	1	1	1	1	1
423,00			1	1	1	1	1
447,00				1	1	1	1
471,00					1	1	1
495,00						1	1
519,00							1

SERTIFIKAT

Nr. Z1 094925 0007 Rev. 05

TABELL D							
705 / 704-serien - Stor plattformtrinnstige av aluminium - CN-ALU-PRO-LGE-PTFM-02-08-08							
Trinn-/gjengemateriale: Aluminium - Stilmateriale: Aluminium - Stigeklassifisering: Profesjonell							
Aluminiumsmønsterlengde (mm)	Stigestørrelse						
	2	3	4	5	6	7	8
364,50	1	1	1	1	1	1	1
388,50		1	1	1	1	1	1
412,50			1	1	1	1	1
436,50				1	1	1	1
460,50					1	1	1
484,50						1	1
508,50							1

SERTIFIKAT

Nr. Z1 094925 0007 Rev. 05

TABELL E							
714-serien - Mastertrade Swingback-trinnstige av aluminium - ID-ALU-PRO- BSWB-04-12							
Trinn-/gjengemateriale: Aluminium - Stilmateriale: Aluminium - Stigeklassifisering: Profesjonell							
Aluminiumgjengelengde (mm)	Stigestørrelse						
	4	5	6	7	8	10	12
345,30	1	1	1	1	1	1	1
370,50	1	1	1	1	1	1	1
395,80	1	1	1	1	1	1	1
421,00		1	1	1	1	1	1
446,30			1	1	1	1	1
471,50				1	1	1	1
498,80					1	1	1
522,00						1	1
547,30						1	1
572,50							1
597,80							1

SERTIFIKAT

Nr. Z1 094925 0007 Rev. 05

TABELL F						
715-serien - Mastertrade-plattformtrinnstige av aluminium - ID-ALU-PRO-BPTFM-04-12						
Trinn-/gjengemateriale: Aluminium - Stilmateriale: Aluminium - Stigeklassifisering: Profesjonell						
Aluminiumgjengelengde (mm)	Stigestørrelse					
	4	5	6	8	10	12
396,00	1	1	1	1	1	1
421,00	1	1	1	1	1	1
446,00	1	1	1	1	1	1
471,50		1	1	1	1	1
497,00			1	1	1	1
522,00				1	1	1
547,00				1	1	1
572,50					1	1
598,00					1	1
623,00						1
648,00						1

Kontrollert iht.:

EN 131-1:2019
 EN 131-2:2010/A2:2017
 EN 131-3:2018
 EK5/AK1 17-02.4:2021